

Bearbeitungsgebietsverband Bramau Bad Bramstedt

EU-WRR-AG Bearbeitungsgebiet Bramau

Ergebnisliste Nr.: 6

6. Sitzung der Arbeitsgruppe

am 14.05.03 von 14.00 – 16.00Uhr im Staatlichen Umweltamt Itzehoe

1) **A:** Aufforderung
B: Beschluß
E: Empfehlung
F: Feststellung
Nr.: fortlaufend – je Bericht

Erg.Nr. ¹⁾	Stichwort:	Text der Ergebnisse:	betroffen:	Termin:	erledigt:
F 1	Teilnehmer <u>Mitglieder:</u> Herr Kröger, Bearbeitungsgebietsverband Bramau.(AG-Vors.) Herr Fischer, STUA-Itzehoe Herr Nießner, Landesnaturschutzverband Herr Krüger, Vertreter des MUNF in der AG Herr Stabenow, Amt Bad Bramstedt-Land (AG-Geschäftsführer) Herr Dr. Rösch Mitglieder aus den Arbeitsgruppen 13, 14, 16,17 <u>Gäste:</u> Frau Scheunemann, Herr Doll , Amt Bad Bramstedt-Land <u>Engeladen und nicht erschienen sind:</u> -Kreis Segeberg als WBV-Aufsichtsbehörde - die örtlichen Naturschutzverbände -Städte und Gemeinden		alle		14.05.03
F2	Grundwasser in den Bearbeitungs- gebieten 13,14,15,16,17	Herr Dr. Rösch gibt einen Überblick und erläutert den Themenbereich Gewässertypisierung: (Die entsprechenden Folien werden mit der Ergebnisliste übersandt)	alle		
F3	Belastungen durch Punktquellen Kläranlagen ≥ 2.000 EW	Herr Krüger gibt einen Überblick und erläutert den Themenbereich Belastungen durch Punktquellen Kläranlagen ≥ 2.000 EW: (Die entsprechenden Folien werden mit der Ergebnisliste übersandt)	alle		

Bearbeitungsgebietsverband Bramau Bad Bramstedt

EU-WRR-AG Bearbeitungsgebiet Bramau

Ergebnisliste Nr.: 6

6. Sitzung der Arbeitsgruppe

am 14.05.03 von 14.00 – 16.00Uhr im Staatlichen Umweltamt Itzehoe

1) **A:** Aufforderung
B: Beschluß
E: Empfehlung
F: Feststellung
Nr.: fortlaufend – je Bericht

Erg.Nr. ¹⁾	Stichwort:	Text der Ergebnisse:	betroffen:	Termin:	erledigt:
A1	Arbeitsauftrag : Belastungen durch Punktquellen \geq 2.000 EW	Die Teilprojektleitung bittet die AG um folgenden Arbeitsauftrag: Plausibilisierung wenn Kenntnisse bestehen, dass Einleitungen nicht mehr bestehen oder dem Gewässer falsch zugeordnet sind.	alle	12.06.03	
F4	Belastungen durch Punktquellen Industrie Direkteinleiter, Nahrungsmittelbetriebe \geq 4000 EW	Herr Krüger gibt einen Überblick und erläutert den Themenbereich Belastungen durch Industrie Direkteinleiter, Nahrungsmittelbetriebe \geq 4000 EW: (Die entsprechenden Folien werden mit der Ergebnisliste übersandt)	alle		
A2	Arbeitsauftrag : Belastungen durch Industrie Direkteinleiter, Nahrungsmittelbetriebe \geq 4000 EW	Die Teilprojektleitung bittet die AG um folgenden Arbeitsauftrag: Plausibilisierung wenn Kenntnisse bestehen, dass Einleitungen nicht mehr bestehen oder dem Gewässer falsch zugeordnet sind.	alle	12.06.03	

Bad Segeberg, den 12.05.03

Aufgestellt::

(AG-Vorsitzender)

(AG-Geschäftsführer)